

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN
FUNDACION E INSTITUTO MIGUEL LILLO

ACTA ZOOLOGICA LILLOANA
TOMO XXV: 2

JOSE A. HAEDO ROSSI - NOTAS ORNITOLOGICAS III

(págs. 7 - 12 - 1 lám.)

TUCUMAN
REPUBLICA ARGENTINA
1969

NOTAS ORNITOLOGICAS III
UN CASO DE ALBINISMO CASI TOTAL EN
Aramides ypecaha (Vieillot)
1819

por JOSE A. HAEDO ROSSI

SUMMARY

An almost completely albino *Aramides ypecaha* (Vieillot).- The author describes an interesting example of the "Guascara" or *Aramides ypecaha* with almost completely white plumage, giving colours and measurements together with a photograph.

El tres de setiembre de 1948 el Sr. Ricardo Morales donó al Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires un ejemplar de guascara que poseía el plumaje casi totalmente blanco; procedía de la provincia de Buenos Aires sin especificación de localidad. El ejemplar vivió perfectamente en cautividad hasta el día 26 de junio de 1951 en que murió.

Creo de interés proporcionar su descripción dado lo excepcional del ejemplar.

El plumaje de un blanco purísimo exceptos los ápices de las rectrices negros. Iris rojo. Pico amarillo naranja en la base que degrada paulatinamente hacia amarillo claro en el ápice. Tarso amarillo rojizo que vira suavemente hacia un amarillo algo más claro en la zona apical. Dedos en la base de tonalidad semejante al ápice del tarso, color que cambia poco a poco a un tono verde grisáceo el cual predomina en la parte apical. Uñas grises verdosas.

Medidas

Longitud del culmen expuesto	6,89 c
Longitud del ala plegada	20,50 c
Longitud del tarso	7,70 c
Longitud del dedo externo sin uña	5,61 c
Uña del dedo externo	1,20 c
Longitud del dedo medio sin uña	6,34 c
Uña del dedo medio	1,55 c
Longitud del dedo interno sin uña	4,61 c
Uña del dedo interno	1,31 c
Longitud del dedo pulgar sin uña	1,86 c
Uña del dedo pulgar	0,89 c
Longitud de la cola	8,80 c

Los colores fueron anotados sobre el material vivo y las medidas sobre el mismo ejemplar embalsamado; éste se encuentra depositado en el laboratorio del Servicio Zoológico del Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires.

Es interesante anotar también que nunca este ejemplar riñó con ninguno de los muchos normales que se encontraban sueltos en el jardín y tampoco intentó formar pareja con ninguno de ellos.

Fundación e Instituto Miguel Lillo, Tucumán (R. A.).

Fotografía: ejemplar mencionado en el texto, con albinismo casi total.



Terminóse de imprimir el 14 de
agosto de 1969 en Fundación e Ins-
tituto Miguel Lillo, San Miguel de
Tucumán (R.A.).