

# LOS PALMARES DE «BUTIA YATAY» EN LA REPUBLICA ARGENTINA

por R. MARTINEZ CROVETTO y B. G. PICCININI

## ABSTRACT

**Palm stands of «Butia yatay» in Argentina.** — The authors study the outstanding characteristics of the environment, the geographic distribution. They describe the communities and stands in several places. Finally they tabulate the data and make phytosociological considerations.

## RESUMEN

Los autores presentan en este trabajo varios inventarios fitosociológicos realizados en los palmares de *Butia Yatay* (Mart.) Becc. en la República Argentina.

Dicha palmera forma comunidades muy características en las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe. Los núcleos más australes se encuentran aproximadamente a los 31° 55' de latitud sur, en Entre Ríos, mientras que los más septentrionales se observan en Corrientes, más o menos a los 27° 48' de latitud sur.

El yatay es un vegetal con tendencia gregaria, que forma extensas comunidades higropsamófilas de aspecto bastante uniforme; en general ocupan terrenos arenosos, bastante ácidos, cubiertos casi exclusivamente por tapiz herbáceo, en el que predominan algunas gramíneas rizomatosas como *Paspalum notatum* y *Axonopus compressus*.

La comunidad ha sido estudiada mediante inventarios fitosociológicos realizados sobre el terreno de acuerdo al sistema

abreviado de Braun Blanquet, y los resultados han sido reunidos en forma de tabla, estableciéndose valores de constancia y frecuencia para cada una de las especies citadas, que en total suman 279.

Posteriormente los autores agregan una lista florística, en la que mencionan las características biológicas y fitogeográficas más importantes de cada especie tratada.

Presentado al II Congreso Sudamericano de Botánica en Tucumán, Sección Geobotánica (Ecología y Geografía de las plantas), en sesión del 15 de octubre de 1948.