

UN CASO TERATOLÓGICO EN RIVINA HUMILIS L.

por M. VILLA CARENZO

Varias especies vegetales presentan anomalías que han sido señaladas con relativa frecuencia, pero en la familia *Phytolaccaceae* tengo conocimiento de un solo caso, observado por el Dr. Holmberg, quien cita un brote de *Phytolacca dioica* L. fuertemente fasciado. Fuera de esta mención y en la misma familia, por lo menos en nuestra literatura, creo no ha sido mencionado ningún otro caso teratológico.

Al realizar el ordenamiento de las Fitolacáceas me llamó la atención un ejemplar del género *Rivina*, que difería de los otros por la inflorescencia anormal, ya que la especie de dicho género —*Rivina humilis* L.— presenta sus flores dispuestas en racimos simples y en el caso que menciono, éstos se han transformado en racimos compuestos.

En un principio, con la satisfacción imaginable, creí estar en presencia de una novedad específica, pero pasada la euforia del momento y analizando el problema más serenamente, llegué a la conclusión de encontrarme ante un caso teratológico.

Como puede observarse en el dibujo adjunto, los órganos florales concuerdan con los de *Rivina humilis* L., pero los racimos se han transformado de tal manera, que la inflorescencia y la planta entera ofrecen una fisonomía distinta a la de la especie mencionada.

Descarto toda posibilidad de error en la identificación del ejemplar en estudio como *Rivina humilis* no obstante las variaciones señaladas, ya que en algunas partes se observan pequeños racimos sin alteración.



A, Rama florífera (x 1); B, porción de una inflorescencia (x 2); C, flor (x 9);
 D, androceo y gineceo (x 18); E, ovario (x 18); F, fruto inmaduro (x 9).
 Leg. T. Meyer 4517. Dibujo de T. Ferrero.

Como no estoy al tanto de la terminología técnica ni de los fenómenos que producen los casos de teratología vegetal, dejo para el especialista la correcta interpretación y descripción del caso que menciono.

Ejemplar observado: Prov. de Salta, Dpto Orán, El Tabacal, leg. T. Meyer 4517, 17-II-1943. Obs: crece en el interior del monte alto, flor blanca. (LIL).